


# Geschäftlicher Erfolg mit HP Thin Clients

## HP t5745 Thin Client

Im HP t5745 Thin Client der Produktlinie "Flexible" kommen die neuesten Technologien zur Anwendung und liefern echte PC-Leistung. Mit flexiblen Erweiterungsfunktionen erfüllt der t5745 alle Anforderungen an die Langlebigkeit in den Desktop-Umgebungen von heute und in den Umgebungen für die Clientvirtualisierung von morgen.

**Modernste Technologie**
Der HP t5745 kombiniert mit einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis den Intel Atom N280 Prozessor und GL40 Chipsatz mit einem DDR3 RAM und der Unterstützung eines hoch auflösenden Breitbildmonitors. HP setzt in puncto Benutzerfreundlichkeit ganz neue Maßstäbe mit umfassender Unterstützung von Multimedia und USB-Umleitung auf breiter Front, u. a. mithilfe der HP RDP Enhancements Software und der Citrix SpeedScreen-Technologie, und dank der Unterstützung für die HP Remote Graphics Software. Der Energie sparende HP t5745 erfüllt die strengen Anforderungen von ENERGY STAR® und der Studie EuP Lot 6.

**Branchenführende Flexibilität**
Maximale anwendungsbezogene Flexibilität mit HP ThinPro Plus (Linux), Unterstützung lokaler Anwendungen, Browser mit umfassender Funktionalität und ausführliche Terminalemulation. Durch die einfache Erweiterung des Speichers über den freien RAM-Steckplatz, den Einbau von Karten in das optionale PCI-E- oder PCI-Erweiterungsmodul oder die Speichererweiterung mit einem sekundären SATA II Flash-Laufwerk lässt sich die Systemlebensdauer auf einfache Weise verlängern. Acht USB 2.0 Ports (zwei davon in einem sicheren Fach) sowie weitere standard Schnittstellen ermöglichen den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte. Das Platzangebot am Arbeitsplatz wird effizient genutzt, weil Sie den HP t5745 in horizontaler oder vertikaler Position aufstellen, mit optionalem HP Quick Release unter einem Schreibtisch oder an einer Wand befestigen oder als Teil einer komfortablen All-in-One-Lösung am HP Integrated Work Center Standfuß anbringen können.

**Außergewöhnlich hohe Benutzerfreundlichkeit**
Die verbesserte Benutzeroberfläche des HP t5745 und die mitgelieferte HP RDP Enhancements Software für eine umfassende Client-Virtualisierung schaffen im Handumdrehen eine einfache, vertraute und zuverlässigere Computing-Umgebung. Unterstützt durch eine umfassende Auswahl an Verwaltungslösungen für kleine, mittelgroße und große Unternehmen, ist die bequeme Verwaltung von HP Thin Clients über eine zentrale Konsole möglich, sodass IT-Mitarbeitern die üblichen PC-Wartungs- und Help Desk-Aufgaben abgenommen werden und mehr Zeit für die strategische IT-Planung eingeräumt wird.

**Ein zuverlässiger Partner**
Als Ergänzung zum HP t5745 Thin Client hilft Ihnen das bewährte HP Portfolio aus Hardware, Software und Services für die Verlagerung der Desktopverwaltung ins Rechenzentrum beim Aufbau einer Thin-Computing-Lösung, die Ihre IT verbessert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht.

# HP t5745 Thin Client

| | |
|---|---|
| **Betriebssystem** | HP ThinPro |
| **Browser** | IceWeasel |
| **Prozessor** | Intel® Atom N280<br>1,66 GHz |
| **Speicher** | Primäres 2 GB Flash-Laufwerk, optional sekundäres 16 GB Laufwerk, (separat erhältlich), 1 oder 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB des Systemspeichers werden für grafische Darstellungen reserviert) |
| **Video** | Intel GL40 Grafikkarte mit Unterstützung für zwei hoch auflösende Monitore mit bis zu 2048 x 1536 oder bis zu 32 Bit Farbtiefe, 64 MB Grafikspeicher |
| **Erweiterungssteckplätze** | 1 optionales Erweiterungsmodul mit X4 PCI-E- oder PCI-Steckplatz und 1 parallelen und 1 seriellen Anschluss |
| **Ports und Buchsen/Stecker** | USB oder PS/2, Druckerunterstützung lokal und/oder über Netzwerk |
| **Unterstützung für E/A- und Peripheriegeräte** | 8 USB 2.0-Anschlüsse (zwei vorne, vier hinten, zwei im sicheren USB-Fach), 1 VGA, 1 DisplayPort (zur Verwendung mit DVI-D-Anschlusskabel), 2 PS/2, 1 seriell, 1 RJ-45 |
| **Konnektivität** | 10/100/1000 Gigabit-Ethernet (RJ-45), TCP/IP mit DNS und DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), Direct Connection über RS-232, Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), Wake on LAN (WOL), PXE, Server Network Time Protocol (SNTP), Simple Network Management Protocol (SNMP) |
| **Emulationen** | Integrierte Unterstützung für 2 Bildschirme (VGA/systemeigenes DVI-D) |
| **Netzwerk/Kommunikation** | Altiris Deployment Solution (erfordert den Kauf einer Lizenz direkt beim Anbieter), HP Device Manager, HP ThinState für schnelle Image-Erfassung und Wiederherstellung, Unterstützung für HP Client Automation, HP ezUpdate für automatisierte Festlegung von FTP-Profilen, Add-on- und Image-Aktualisierungen |
| **Mitgelieferte Software** | Citrix ICA 11 mit XenDesktop/PN Agent, Citrix Desktop Appliance (CDA) Mode Utility, RDesktop 1.6, XDM/X.11, Sun Java, HP TeemTalk Terminal Emulator 7.1, Debian Package Manager mit einfacher Benutzeroberfläche, IPV6-fähig, HP Bildschirmschoner, HP Remote Graphics Software Receiver 5.2 für VMware View und Microsoft Terminal Services, HP RDP Multimedia und USB Redirection Software-Erweiterungen für VMware View und Windows Terminal Server, Citrix HD-X MediaStream Unterstützung für XenApp und XenDesktop, Citrix HD-X USB Plug-and-Play-Unterstützung für XenApp und XenDesktop |
| **Serverbetriebssystem – Kompatibilität/Unterstützung** | Windows 2000 Server und Windows 2003 Server Produktfamilien, Windows 2000 und Windows 2003 Server Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix XenApp 4.5 und 5.0, Citrix XenDesktop 2.x und 3, VMware View Manager 2.x und 3.1 |
| **Abmessungen (B x T x H)** | 4,40 x 22,20 x 26,67 cm mit Standfuß |
| **Gewicht** | 1,58 kg mit Standfuß |
| **Stromversorgung** | Weltweit Auto-Sensing 100-240 V AC, 50-60 Hz automatisches Herunterfahren zum Energiesparen, gegenüber Spannungsspitzen tolerantes 65 Watt Netzteil |
| **Betriebstemperatur** | 10 bis 40 °C |
| **Temperatur (außer Betrieb)** | -30 bis 60 °C |
| **Garantie** | 3 Jahre Abhol- und Bringservice (Es gelten bestimmte Einschränkungen.) |

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Gewährleistungen für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Gewährleistungserklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Microsoft und Windows sind in den USA und in anderen Ländern Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-2130DEE. Januar 2010

# HP t5745 Thin Client

## Empfehlungen für Zubehör und Services

**HP t5740/t5745 PCI Express 4x/PCI Erweiterungsmodul**

Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres HP Thin-Client oder HP Streaming-Client mit diesem PCIe x4/PCI-Erweiterungsmodul. Das HP Erweiterungsmodul ermöglicht die PCIe x4-Erweiterung, lässt sich jedoch alternativ auch als PCI 32-Bit-Erweiterungssteckplatz konfigurieren.

Produktnummer: AZ551AA

**HP LCD-Monitor Quick Release-Befestigung**

Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

Produktnummer: EM870AA

**HP Smart Card-USB-Tastatur**

Eine neuartige Tastatur in voller Größe mit Smartcard-Technologie, um einen nicht autorisierten Zugang zum Desktop PC und den Unternehmensnetzwerken zu verhindern.

Produktnummer: ED707AA

**HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter**

Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen Single Link DVI-D-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einer Seite und einen DVI-D-Anschluss an der anderen Seite zur Verbindung mit einem DVI-D-Monitorkabel.

Produktnummer: FH973AA

**3 Jahre Austausch am nächsten Arbeitstag, ohne externen Monitor, HW-Support**

Mit HP Support wird Ihre fehlerhafte Hardware-Einheit unverzüglich – am Tag nach dem Ausfall – ausgetauscht, wenn das Problem nicht remote gelöst werden kann. Dieser Service stellt für Ihr HP Produkt eine bequeme und kostengünstige Alternative zur Hardware-Reparatur vor Ort dar.

Produktnummer: U4847E

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/hpoptions